

DENTI GIRELLO/SPRINGS FOR TEDDERS

Art./Ref.	Diametro filo mm/ Wire Diameter mm	Note/Notes	Brand	Applicazione/Application	Rif. Orig./Orig. Ref.	Immagine/Image
60593	9	DX/RH	SUPERTINO	-	00.348.1D	
60594	9	SX/LH		-	00.348.1S	


DENTI GIROANDANATORE

RESSORTS POUR FAUCHEUSE-ANDAINÉUSE

SPRINGS FOR SWATHERS

ZINKEN FÜR SCHWADMAEHER

DEDOS PARA ROTOHILADORAS











Art./Ref.	Diametro filo mm/ Wire Diameter mm	Note/Notes	Brand	Applicazione/Application	Rif. Orig./Orig. Ref.	Immagine/Image
60596	8	DX/RH	A.C.M.A.	-	-	
60597	8	SX/LH		-	-	
60610	8.5	-		-	-	

DENTI GIROANDANATORE/SPRINGS FOR SWATHERS

Art./Ref.	Diametro filo mm/ Wire Diameter mm	Note/Notes	Brand	Applicazione/Application	Rif. Orig./Orig. Ref.	Immagine/Image
60668	8.5	-	A.C.M.A.	-	-	
60699	9	-	ABA GROUP	-	-	
60699	9	-	ANGELONI	-	-	
60600	9	CORTO/SHORT	BCS	-	8029	
60601	9	LUNGO/LONG		-	8029/1	
07159	8.5	-	BORELLO	GIRORAMI	-	
60602	8	-		-	-	
60603	8.5	Lungo, destro/ Long, right		-	-	









DENTI GIROANDANATORE/SPRINGS FOR SWATHERS

Art./Ref.	Diametro filo mm/ Wire Diameter mm	Note/Notes	Brand	Applicazione/Application	Rif. Orig./Orig. Ref.	Immagine/Image
60604	8.5	Lungo, sinistro/ Long, left	BORELLO	-	-	
60606	9	Sinistro/Left		-	-	
60616	9	-	CECCATO	-	-	
60611	9	LUNGO/LONG	CLAAS	-	955.483.0	
60612	9	CORTO/SHORT		-	953.629.0	
60607	9	-	CIMAC	-	-	
60609	9	-		-	-	
60611	9	LUNGO//LONG		GS-SRT 350/11, GS-SRT 390/11, GS-SRT 420/11, GS-SRT 430/13, GS-SRT 480/13, GS-SRT 520/14	40GSSRT73	

DENTI GIROANDANATORE/SPRINGS FOR SWATHERS

Art./Ref.	Diametro filo mm/ Wire Diameter mm	Note/Notes	Brand	Applicazione/Application	Rif. Orig./Orig. Ref.	Immagine/Image
60610	8.5	-	COMAP	-	-	
60619	8.5	-	CORMA	-	-	
60609	9	-	DONDI	-	-	
60651	9	-	F.C.R.	-	-	
60652	9	-		-	-	
07115	8	-	FAHR	-	-	
60622	9	-		-	0623.1509, 1.1089.030.101.00, 1650.2731	
60623	9	-		-	1660.6394	

DENTI GIROANDANATORE/SPRINGS FOR SWATHERS

Art./Ref.	Diametro filo mm/ Wire Diameter mm	Note/Notes	Brand	Applicazione/Application	Rif. Orig./Orig. Ref.	Immagine/Image
60625	9	-	FAHR	-	1660.0420	
60628	9.5	-	FELLA	TS1302, TS1400, TS1401 - TS1402, TS1600T - TS1601, TS1602 - TS1603, TS2000, TS300 DN/DS, TS340 DN/T, TS350 DN DS, TS390 DN/ RDF, TS4000 DB/HB, TS425 DN/T, TS455 DN, TS456 DN, TS670, TS671, TS781 T, TS800 - TS801 - TS880	160.111	
60635	8	DX, CORTO/RH, SHORT	FIORINI	-	36146080	
60636	8	SX, CORTO/LH, SHORT		-	36246080	
60637	9	DX, PIEGA CENTRALE/ RH, CENTRAL FOLD		-	36161090	
60638	9	X, PIEGA CENTRALE/LH, CENTRAL FOLD		-	36261090	
60640	9	SX, LUNGO/LH, LONG		-	-	
60643	9	DX, LUNGO/RH, LONG		-	-	

DENTI GIROANDANATORE/SPRINGS FOR SWATHERS

Art./Ref.	Diametro filo mm/ Wire Diameter mm	Note/Notes	Brand	Applicazione/Application	Rif. Orig./Orig. Ref.	Immagine/Image
60644	9	SX, LUNGO/ LH, LONG	FIORINI	-	-	
07115	8	-	FONTANESI	-	-	
60646	9	-		-	-	
07119	9	4° TIPO, LUNGO/ 4° TYPE, LONG	FORT	-	-	
60647	8	TIPO VECCHIO/ OLD TYPE		-	AG1008	
07160	8.5	Modello corto/ Short model	GALFRE"	-	-	
60654	8.5	LUNGHISSIMO/ VERY LONG		-	30AN3	
60657	9.5	ATTACCO INFERIORE/ LOWER ATTACK		-	-	

DENTI GIROANDANATORE/SPRINGS FOR SWATHERS

Art./Ref.	Diametro filo mm/ Wire Diameter mm	Note/Notes	Brand	Applicazione/Application	Rif. Orig./Orig. Ref.	Immagine/Image
60658	9.5	PIEGATO//FOLDED	GALFRE'	AG320	-	
60655	9	-		AG 280	78/87	
60659	9.5	Rastremato/Tapered		-	78/92	
60607	9	-	GHERARDI	-	-	
60668	8.5	-	GIACCAGLIA	-	-	
60625	9	-	GREENLAND	-	-	
60667	8.5	TIPO VECCHIO/OLD TYPE	I.M.A. LA ROCCA	-	-	
60668	8.5	-	I.M.A. LA ROCCA	-	-	

DENTI GIROANDANATORE/SPRINGS FOR SWATHERS

Art./Ref.	Diametro filo mm/ Wire Diameter mm	Note/Notes	Brand	Applicazione/Application	Rif. Orig./Orig. Ref.	Immagine/Image
60669	9	-	I.M.A. LA ROCCA	-	-	
60663	9,5	-	KRONE	-	-	

Art./Ref.	Lunghezza mm/Lenght mm	Larghezza mm/ Width mm	Diametro interno spirale mm/240.0	Diametro filo mm/Wire Diameter mm	Note/ Notes	Brand	Applicazione/Application	Rif. Orig./ Orig. Ref.	Immagine/Image
KUHN57701700 ORIGINALE	485	98	43	8,5		KUHN	GA230G, GA280P-SP, GA280, GA280GM, GA300NM, GA300N, GA300G-GM-VR, GA301G, GA402, GA300GT, GA3201G	57701700	
KUHN57720200 ORIGINALE	500	92	51	9,5		KUHN	GA300GT, GA3200GT, GA3501S, GA381GM-GT, GA4101GM-GT, GA682, GA732, GA7301, GA7302DL	57720200	
KUHNK8011670 ORIGINALE	600	100	51	10,5		KUHN	GA 6000, GA 6002, GA 6520, GA6522, GA 6622, GA 7000DL, GA 7302 DL, GA 7822, GA 7922, GA 9032, GA 9321, GA 15021	K8011670	
KUHNK8013670 ORIGINALE	590	92	51	9,5		KUHN	GA3501GM, GA4100TH, GA4311GM, GA4121GM-GTH, GA4321GM, GA4521GM, GA4511GM, GA4101GM- GTH, GA4120TH, GA6000, GA6501, GA8001H, GA8121, GA8521	K8013670	
KUHN57518500 ORIGINALE	617	90	51	9,5		KUHN	GA4501GM	57518500	
KUHN57533300 ORIGINALE	-	-	-	-	Rullo/ Roller	KUHN	GA15021, GA230, 280, 300, 301, 381, 3200, GA3201, 3501, 402, 4100, 4101, 4120, GA4121, 4311, 4321, 4501, 4511, GA4521, 682, 6002, 6501, 6522, 730, GA732, 7000, 7301, 7302, 7822, 8001	57533300	

DENTI GIROANDANATORE/SPRINGS FOR SWATHERS

Art./Ref.	Diametro filo mm/ Wire Diameter mm	Note/Notes	Brand	Applicazione/Application	Rif. Orig./Orig. Ref.	Immagine/Image
07160	8.5	Modello corto/ Short model	KUHN	-	-	
60665	8.5	-		GA230G, 280, 300NM, 300, 301VR	577.017.00	
60666	8.5	-		GA230 P-SP, 280P-SP, 300SP-M-N	575.020.00	
51022	9.5	-		GA 381GM, 381GT, 682, 732	577.202.00	
51023	9.5	-		4101GTH, 4120TH, 4121GTH, 4311GM, 4321GM, 4511GM, 4521GM, 6000, 6501, 8001H, 8521, GA3501GM, 4100TH, 4101GM	575.625.00	
60691	9	-	LELY	-	-	
60671	8.5	TIPO VECCHIO/ OLD TYPE	LINCE	-	-	
60672	9	MODELLO NUOVO/ NEW MODEL		-	-	

DENTI GIROANDANATORE/SPRINGS FOR SWATHERS

Art./Ref.	Diametro filo mm/ Wire Diameter mm	Note/Notes	Brand	Applicazione/Application	Rif. Orig./Orig. Ref.	Immagine/Image
60673	8.5	-	MORRA	-	78R63	
60675	8.5	-		-	78R64/A	
60679	8.5	-	O.M.A.	-	-	
60684	8.5	SX/LH	POTTINGER	-	436 233	
60685	8.5	-		-	436 028	
92912	8,5	-		EUROTOP 1251, EUROTOP 280/208U, EUROTOP 340/340U/340N, EUROTOP 380N/680N/620A, EUROTOP 650M/651M, EUROTOP 800/801, TOP 700A - TOP 701A	436.033	
60681	7.5	-	PZ	-	PZ 315	
60682	9	-		-	PZ 356	



DENTI GIROANDANATORE/SPRINGS FOR SWATHERS

Art./Ref.	Diametro filo mm/ Wire Diameter mm	Note/Notes	Brand	Applicazione/Application	Rif. Orig./Orig. Ref.	Immagine/Image
60689	9	-	REPOSSI	-	-	
60691	9	-		-	R61A	
60695	8	DX, SUPER MIXER/ RH, SUPER MIXER	SAMA	-	-	
60696	8	SX/LH SUPER MIXER		-	-	
60697	8.5	FAIMA		-	-	
60699	9	-		-	-	
07125	8	-	SLAM	-	-	
07159	8.5	-		-	-	

DENTI GIROANDANATORE/SPRINGS FOR SWATHERS

Art./Ref.	Diametro filo mm/ Wire Diameter mm	Note/Notes	Brand	Applicazione/Application	Rif. Orig./Orig. Ref.	Immagine/Image
60703	8.5	GIRORAMI	SLAM	-	-	
60706	9	3 SPIRE/3 COILS		-	-	
07126	9	4 SPIRE/4 COILS		-	0430	
60709	9.5	-		-	130 50 536	
07123	8	DX/RH	STOLL	-	0292960	
07124	8	SX/LH		-	0124260	
51006	8.5	-		-	0606811	
60711	9	-		-	0621811	

DENTI GIROANDANATORE/SPRINGS FOR SWATHERS

Art./Ref.	Diametro filo mm/ Wire Diameter mm	Note/Notes	Brand	Applicazione/Application	Rif. Orig./Orig. Ref.	Immagine/Image
60712	9	-	STOLL	-	R.61	
60713	9.5	-		-	0654340	


DENTI MIETITREBBIA ADATTABILI




RESSORTS POUR MOISSONNEUSE-BATTEUSE

SPRINGS FOR HARVESTER SUITABLE

ZINKEN FUER MAEHDRESCHER

DEDOS COSECHADORAS



Art./Ref.	Diametro filo mm/ Wire Diameter mm	Note/Notes	Brand		Rif. Orig./Orig. Ref.	Immagine/Image
60877	6	-	JOHN DEERE	-	H33316	
60878	5.5	-		-	Z56957	
60880	5.5	-	LAVERDA	-	321023250	
05307	5,5	-	NEW HOLLAND	1530, 1540, 1545, 1550	334016, 433415	